
























№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
1	NPWO133		442050	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4300x2000мм.;</li> <li>• Вес 205кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
2	NPWO134		575400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2800мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
3	NPWO135		598500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5100x3900мм.;</li> <li>• Вес 294кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
4	NPWO136		1058295	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7100х3300мм.;</li> <li>• Вес 477кг., объем 2,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 28шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
5	NPWO137		415590	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4700х1400мм.;</li> <li>• Вес 202кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
6	NPWO138		218295	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000х1500мм.;</li> <li>• Вес 116кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
7	NPWO139		375900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300х1500мм.;</li> <li>• Вес 184кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
8	NPWO140		366450	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</li> <li>• Вес 175кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
9	NPWO141		270900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x1700мм.;</li> <li>• Вес 182кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
10	NPWO142		481950	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</li> <li>• Вес 212кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
11	NPWO143		642600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5750x1400мм.;</li> <li>• Вес 255кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
12	NPWO144		488250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x1400мм.;</li> <li>• Вес 225кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
13	NPWO145		603750	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 46000x3000мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
14	NPWO146		480900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</li> <li>• Вес 214кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
15	NPWO147		561750	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4300x3600мм.;</li> <li>• Вес 270кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
16	NPWO148		580650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3600х3600мм.;</li> <li>• Вес 276кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
17	NPWO149		565950	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300х2000мм.;</li> <li>• Вес 257кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
18	NPWO150		458850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3800х3200мм.;</li> <li>• Вес 220кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
19	NPWO151		542640	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000х3000мм.;</li> <li>• Вес 230кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
20	NPWO152		763350	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x3800мм.;</li> <li>• Вес 355кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
21	NPWO153		437640	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4200x1400мм.;</li> <li>• Вес 210кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
22	NPWO154		533400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4700x1400мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
23	NPWO155		729750	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000x1400мм.;</li> <li>• Вес 345кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
24	NPWO156		622650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6400x1400мм.;</li> <li>• Вес 300кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
25	NPWO157		662550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4800x1400мм.;</li> <li>• Вес 290кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
26	NPWO158		1008000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6100x5400мм.;</li> <li>• Вес 415кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 34шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
27	NPWO159		1061550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5000x3900мм.;</li> <li>• Вес 450кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>




№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
28	NPWO160		970200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000х3200мм.;</li> <li>• Вес 440кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
29	NPWO161		800100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5200х2900мм.;</li> <li>• Вес 355кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
30	NPWO162		613410	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2900х2600мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
31	NPWO163		459900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300х2900мм.;</li> <li>• Вес 210кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>








№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
32	NPWO164		436590	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4500x1500мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 0,6м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
33	NPWO165		362250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3600x1200мм.;</li> <li>• Вес 170кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
34	NPWO166		456750	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x1400мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
35	NPWO167		278250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x700мм.;</li> <li>• Вес 120кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
36	NPWO168		160755	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1700x800мм.;</li> <li>• Вес 75кг., объем 0,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
37	NPWO169		248850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1700x1400мм.;</li> <li>• Вес 115кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
38	NPWO170		256410	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x800мм.;</li> <li>• Вес 125кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
39	NPWO171		384300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4900x800мм.;</li> <li>• Вес 170кг., объем 0,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
40	NPWO172		102585	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1400x100мм.;</li> <li>• Вес 50кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
41	NPWO173		173250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2700x100мм.;</li> <li>• Вес 80кг., объем 0,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
42	NPWO174		235200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x100мм.;</li> <li>• Вес 110кг., объем 0,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
43	NPWO175		191100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x100мм.;</li> <li>• Вес 70кг., объем 0,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
44	NPWO176		429450	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x3300мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
45	NPWO177		171150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2200x800мм.;</li> <li>• Вес 80кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Конструкция имеет 4 полукольца расположенные параллельно;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
46	NPWO178		188685	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1400x100мм.;</li> <li>• Вес 80кг., объем 0,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
47	NPWO179		164850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1900x100мм.;</li> <li>• Вес 65кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
48	NPWO180		125790	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1800х700мм.;</li> <li>• Вес 55кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
49	NPWO181		170835	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1500х700мм.;</li> <li>• Вес 75кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
50	NPWO182		882000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4400х2600мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 30шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
51	NPWO183		769650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5000х2600мм.;</li> <li>• Вес 360кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
52	NPWO184		362250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3600x3600мм.;</li> <li>• Вес 180кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
53	NPWO185		562800	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5300x1400мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
54	NPWO186		623700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4300x3400мм.;</li> <li>• Вес 270кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
55	NPWO187		245700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1900x1700мм.;</li> <li>• Вес 115кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>




№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
56	NPWO188		680400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000х3100мм.;</li> <li>• Вес 300кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
57	NPWO189		495600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4500х700мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
58	NPWO190		161700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1400х100мм.;</li> <li>• Вес 75кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
59	NPWO191		911190	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 9000х1400мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 1,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>




№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
60	NPWO192		457800	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3800x1700мм.;</li> <li>• Вес 250кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
61	NPWO193		182700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3100x700мм.;</li> <li>• Вес 60кг., объем 0,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
62	NPWO194		268800	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2200x1400мм.;</li> <li>• Вес 130кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
63	NPWO195		909300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6800x1400мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 1,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>









№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
64	NPWO196		721350	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6400x1500мм.;</li> <li>• Вес 320кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
65	NPWO197		402150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3400x1400мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
66	NPWO198		538650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5600x3100мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 0,6м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
67	NPWO199		523950	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2500мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
68	NPWO200		110250	<ul style="list-style-type: none"><li>• Габариты комплекса: 2000x700мм.;</li><li>• Вес 50кг., объем 2,2м.3.;</li><li>• Конструкция Ø33мм., толщина стенки 2,8мм., имеет 4 полукольца расположенные параллельно;</li><li>• Покраска: полимерная порошковая;</li></ul>
69	NPWO201		73500	<ul style="list-style-type: none"><li>• Габариты комплекса: 1500x700мм.;</li><li>• Вес 30кг., объем 0,3м.3.;</li><li>• Жердь для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li><li>• Покраска: полимерная порошковая;</li></ul>
70	NPWO202		107100	<ul style="list-style-type: none"><li>• Габариты комплекса: 1500x1300мм.;</li><li>• Вес 55кг., объем 0,4м.3.;</li><li>• Жердь для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li><li>• Покраска: полимерная порошковая;</li></ul>
71	NPWO203		35595	<ul style="list-style-type: none"><li>• Габариты комплекса: 1500x350мм.;</li><li>• Вес 40кг., объем 0,5м.3.;</li><li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li><li>• Каркас, труба 20*40мм.;</li><li>• Деревянный брус на лавку: 3 шт. размером по 30*100*1500мм.;</li><li>• Покраска: полимерная порошковая;</li></ul>




№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
72	NPWO204		1349250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7100x4000мм.;</li> <li>• Вес 520кг., объем 2,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
73	NPWO205		521850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x1400мм.;</li> <li>• Вес 210кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
74	NPWO206		1011150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5500x5100мм.;</li> <li>• Вес 450кг., объем 2,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
75	NPWO207		817950	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5100х3000мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
76	NPWO208		447300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2500х1400мм.;</li> <li>• Вес 220кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
77	NPWO209		864150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300х3300мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
78	NPWO210		1,00E+06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000x5400мм.;</li> <li>• Вес 565кг., объем 2,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Качели;</li> <li>• Качели "Гнездышко";</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
79	NPWO211		981750	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4400x3000мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
80	NPWO212		985950	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6500x3000мм.;</li> <li>• Вес 430кг., объем 2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Кольца гимнастические;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
81	NPWO213		551250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x2000мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
82	NPWO214		900900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5500x2500мм.;</li> <li>• Вес 415кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
83	NPWO215		830550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x3300мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
84	NPWO216		444150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5700x800мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
85	NPWO217		663600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4600x2000мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
86	NPWO218		688800	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5000x2000мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
87	NPWO219		609000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x2800мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>





№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
88	NPWO220		971250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5800х4200мм.;</li> <li>• Вес 420кг., объем 2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
89	NPWO221		689850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4600х2500мм.;</li> <li>• Вес 250кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качели "Гнездышко";</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
90	NPWO222		550200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000х1700мм.;</li> <li>• Вес 180кг., объем 1,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>







№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
91	NPWO223		788550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5200x1400мм.;</li> <li>• Вес 300кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качели "Гнездышко";</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
92	NPWO224		878850	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5300x2000мм.;</li> <li>• Вес 360кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качели "Гнездышко";</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
93	NPWO225		889350	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5300x1900мм.;</li> <li>• Вес 430кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
94	NPWO226		494550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x1900мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1,6м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>


№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
95	NPWO227		624750	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x3200мм.;</li> <li>• Вес 245кг., объем 1,6м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Качели;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
96	NPWO228		453600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x1700мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
97	NPWO229		303450	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2100x2000мм.;</li> <li>• Вес 160кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
98	NPWO230		717150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5400x2200мм.;</li> <li>• Вес 320кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
99	NPWO231		735000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4400x2400мм.;</li> <li>• Вес 315кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качели;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
100	NPWO232		708750	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3200x2100мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качели;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
101	NPWO233		229950	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x900мм.;</li> <li>• Вес 110кг., объем 0,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
102	NPWO234		434700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x2000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
103	NPWO235		370650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2200x2000мм.;</li> <li>• Вес 160кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
104	NPWO236		452550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2700x2000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
105	NPWO237		432600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2800x2200мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
106	NPWO238		648900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x2000мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качели.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
107	NPWO239		830550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3200x2700мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качели "Гнездышко";</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
108	NPWO240		444150	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2700x2000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
109	NPWO241		621600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x2300мм.;</li> <li>• Вес 230кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качели "Гнездышко";</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
110	NPWO242		534450	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4300x1000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качели "Гнездышко";</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
111	NPWO243		289800	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x1700мм.;</li> <li>• Вес 130кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
112	NPWO244		613200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x2800мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
113	NPWO245		691950	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3200x2600мм.;</li> <li>• Вес 250кг., объем 2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
114	NPWO246		305550	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x900мм.;</li> <li>• Вес 130кг., объем 0,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Внешний вид	Стоимость (с НДС)	Описание
115	NPWO247		365400	<ul style="list-style-type: none"><li>• Габариты комплекса: 3300x1700мм.;</li><li>• Вес 170кг., объем 0,9м.3.;</li><li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки 3,5мм.;</li><li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li><li>• Боксерская груша;</li><li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li><li>• Покраска: полимерная порошковая;</li></ul>

Предоплата 70%30 (30% перед отправкой товара на объект заказчика)

Стоимость оборудования указана без учета стоимости доставки и монтажа

Стоимость монтажа: 25% от стоимости оборудования

Срок поставки: до 30 рабочих дней

По предварительному согласованию с заказчиком возможно изменение цвета, нанесение логотипов

Установка изделий в базовом варианте предусматривается с заглублением в грунт.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качество, прочностные и функциональные характеристики продукции.